



IANUS s.r.l.

BARLOW

La Tele Vue produce 3 modelli tutti di altissima qualità e tra le migliori sul mercato. Il doppietto è in vetro ottico ad alta trasmissione e trattato antiriflesso multistrato. Le superfici meccaniche interne sono annerite, si possono avvitare filtri ed il blocco dell'oculare è ad anello per non rigarlo.

POWERMATE

Dal progetto esclusivo che utilizzando un sistema di lenti positive permette di mantenere l'estrazione pupillare ed il contrasto e la nitidezza originari sono nate queste ottiche ad oggi insuperate. Le 4 lenti sono in in vetro ottico ad alta trasmissione e trattate antiriflesso multistrato. Le superfici meccaniche interne sono annerite, si possono avvitare filtri ed il blocco dell'oculare è ad anello per non rigarlo. Inoltre con un raccordo opzionale con il passo 42x1 si può agganciare la Powermate a quasi tutte le fotocamere o CCD.

2x Barlow

Schema ottico 2 elementi

Diametro barilotto 1 1/4" 31,8mm

Blocco oculare ad anello

Multicoated

BLW-2125

Euro 100,00 i.c.



3x Barlow

Schema ottico 2 elementi

Diametro barilotto 1 1/4" 31,8mm

Blocco oculare ad anello

Multicoated

BLW-3125

Euro 100,00 i.c.



2x BIG-Barlow

Schema ottico 2 elementi

Diametro barilotto 2" 50,2mm

Blocco oculare ad anello

Multicoated

Incluso adattatore per oculari da 1 1/4"

BWC-2200

Euro 190,00 i.c.



Ianus Srl Via Marco Tullio Cicerone, 157 - 03100 FROSINONE (FR) - ITALIA
P.IVA e Cod. Fisc. 02018720603 - Iscrizione al REA di Frosinone FR-1998-4369
Capitale Versato € 10.200,00

Tel. +39 335 8241356 Fax +39 0775 871791 casali57@libero.it

2x Powermate

Schema ottico 4 elementi
Diametro barilotto 2" 50,2mm
Blocco oculare ad anello
Multicoated
Incluso adattatore per oculari da 1 ¼"

PMT-2200

Euro 270,00 i.c.



2,5x Powermate

Schema ottico 4 elementi
Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm
Blocco oculare ad anello
Multicoated
No filettatura filtri

PMT-2513

Euro 180,00 i.c.



4x Powermate

Schema ottico 4 elementi
Diametro barilotto 2" 50,2mm
Blocco oculare ad anello
Multicoated
Incluso adattatore per oculari da 1 ¼"

PMT-4201

Euro 280,00 i.c.





IANUS s.r.l.

5x Powermate

Schema ottico 4 elementi

Diametro barilotto 1 1/4" 31,8mm

Blocco oculare ad anello

Multicoated

PMT-5126

Euro 180,00 i.c.



Raccordo con passo 42x1 per agganciare la Powermate PMT-2513 e PMT-5126 a quasi tutte le fotocamere o CCD.

PTR-1250

Euro 37,00 i.c.

Foto non disponibile

Raccordo con passo 42x1 per agganciare la Powermate PMT-2200 a quasi tutte le fotocamere o CCD.

PTR-2200

Euro 37,00 i.c.



Raccordo con passo 42x1 per agganciare la Powermate PMT-4201 a quasi tutte le fotocamere o CCD.

PTR-4201

Euro 37,00 i.c.

Foto non disponibile



IANUS s.r.l.

DIAGONALE Enhanced

Ottimo diagonale a specchio sia per la qualità delle immagini che per l'alto contrasto.

Utilizzabile per qualsiasi tipo di osservazione, dalla planetaria al profondo cielo.

Il trattamento Enhanced coating da una riflettanza del 96%, nettamente superiore ad una normale alluminatura. Il corpo è ricavato da un solido blocco di alluminio per consentire un perfetto e duraturo allineamento. Ha inoltre l'anello di chiusura in bronzo e il filetto per i filtri.

Diagonale Enhanced 1 ¼"

Rifettanza del 96%

Deviatore a specchio

Trattamento Enhanced

Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm

Corpo in alluminio

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DSC-0125

Euro 120,00 i.c.



Diagonale Enhanced 2"

Rifettanza del 96%

Deviatore a specchio

Trattamento Enhanced

Diametro barilotto 2" 50,2mm

Corpo in alluminio

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DSC-2001

Euro 190,00 i.c



Ianus Srl Via Marco Tullio Cicerone, 157 - 03100 FROSINONE (FR) - ITALIA

P.IVA e Cod. Fisc. 02018720603 - Iscrizione al REA di Frosinone FR-1998-4369

Capitale Versato € 10.200,00

Tel. +39 335 8241356 Fax +39 0775 871791 casali57@libero.it



IANUS s.r.l.

DIAGONALE Everbrite

Il TOP dei modelli a livello mondiale, altissima qualità per immagini ad altissima definizione. Lo specchio piano è stato costruito con un errore sulla lunghezza d'onda di 1/10 di Lambda, il trattamento dielettrico non metallico permette una riflettanza del 99% su tutto lo spettro del visibile. Questo consente al diagonale di rendere un'immagine contrastata e pulita adatto per tutti i tipi e situazioni osservative. Il corpo è ricavato da un solido blocco di alluminio per consentire un perfetto e duraturo allineamento. Ha inoltre l'anello di chiusura in bronzo e il filetto per i filtri.

Diagonale Everbrite 1 1/4"

Rifettanza del 99%

Lavorazione specchio Lambda 10

Deviatore a specchio

Trattamento Dielettrico

Diametro barilotto 1 1/4" 31,8mm

Corpo in alluminio

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DPC-1250

Euro 170,00 i.c.



Diagonale Everbrite 2"

Rifettanza del 99%

Lavorazione specchio Lambda 10

Deviatore a specchio

Trattamento Dielettrico

Diametro barilotto 2" 50,2mm

Corpo in alluminio

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DPC-2002

Euro 260,00 i.c.

DSF-8002 Satinato

Euro 270,00 i.c.





IANUS s.r.l.

Diagonale Everbrite 2" SCT

La lunghezza minore di questo diagonale ne permette l'uso con gli Schmidt-Cassegrain a forcella insieme all'adattatore senza interferire con la base della montatura.

Riflettanza del 99% Deviatore a specchio

Lavorazione specchio Lambda 10

Trattamento Dielettrico Corpo in alluminio

Diametro barilotto 2" 50,2mm

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DPS-2004

Euro 260,00 i.c.



Adattatore Standard per SCT

Rende possibile utilizzare i diagonali DSC-2001 e DPC-2002 sugli Schmidt-Cassegrain.

ACC-0003

Euro 45,00 i.c.



Adattatore corto per SCT

Rende possibile utilizzare il diagonale DPC-2004 sugli Schmidt-Cassegrain con montatura a forcella.

ACS-0004

Euro 45,00 i.c.



Diagonale Everbrite 1 1/4" inclinato a 60°

Questo particolare modello ha la caratteristica di far vedere l'immagine raddrizzata ma Dx-Sn.

Riflettanza del 99% Deviatore a specchio

Lavorazione specchio Lambda 10

Trattamento Dielettrico Corpo in alluminio

Diametro barilotto 1 1/4" 31,8mm

Filettatura per filtri e anello di chiusura in bronzo

DPC-6012

Euro 200,00 i.c.



Ianus Srl Via Marco Tullio Cicerone, 157 - 03100 FROSINONE (FR) - ITALIA
P.IVA e Cod. Fisc. 02018720603 - Iscrizione al REA di Frosinone FR-1998-4369
Capitale Versato € 10.200,00
Tel. +39 335 8241356 Fax +39 0775 871791 casali57@libero.it

Prisma raddrizzatore di Porro in linea per consentire una normale orientazione, per rifrattori.

AMI-0011

Euro 60,00 i.c.



BANDAMATE OIII Filter

Sono gli unici filtri nebulari a banda stretta testati singolarmente e numerati. Costruiti in vetro BK7 grazie alla raffinata lavorazione ed al trattamento dielettrico rendono un maggior contrasto rispetto agli altri filtri sul mercato.

Bandamate OIII

Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm

BFO-0125

Euro 80,00 i.c.



Bandamate OIII

Diametro barilotto 2" 50,2mm

BFO-0200

Euro 160,00 i.c.



BANDAMATE NebuStar Filter

Sono gli unici filtri UHC Ultra Higt Contrast testati singolarmente e numerati. Costruiti in vetro BK7 grazie alla raffinata lavorazione ed al trattamento dielettrico riducono la colorazione rossa delle stelle comune agli altri filtri UHC.

Bandamate NebuStar Filter

Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm

BFH-0125

Euro 80,00 i.c.



Bandamate NebuStar Filter

Diametro barilotto 2" 50,2mm

BFH-0200

Euro 160,00 i.c.





IANUS s.r.l.

Mars Filter

Sono gli unici filtri visuali creati appositamente per l'osservazione di Marte. Testati singolarmente e numerati. Costruiti in vetro BK7 grazie alla raffinata lavorazione ed al trattamento dielettrico danno i migliori risultati possibili.

Bandmate™ Mars Type-A Filters

We all know you can't have your cake and eat it too, but the Bandmate™ Mars Type-A filter lets you at least have a good taste! The Type-A is a dual band filter with different dielectric coatings on each side of the substrate. The dual band nature of the filter permits green and red through while rejecting all other visible colors. The effect is to enhance detail on the Martian surface while preserving the natural color of the polar caps and rest of the surface. Since this filter provides a most natural view, it is highly recommended for public viewing.

Bandamate Mars Type-A Filter

Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm

BMA-0125

Euro 100,00 i.c.



Bandmate™ Mars Type-B Filters

The Bandmate™ Mars Type-B filter is a high efficiency, single band dielectric coating that achieves penetrating views of the Martian surface. The surface appearance is similar to that of the popular #21 filter. However, the Type-B features a broadband anti-reflection coating on one side and filter coating on the other that makes it far more efficient.

Bandamate Mars Type-B Filter

Diametro barilotto 1 ¼" 31,8mm

BMB-0125

Euro 100,00 i.c.

